

## Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Preise gültig ab 01.02.2019 (unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm				25,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PB1720	S,W	440	1,82	-	-	-	-
17	PB1720	S,W	440	1,82	PB2720	S,W,D	300	2,44
17	PB2120	G	360	1,82	-	-	-	-
21	PB2120	S,W,D,G	360	1,82	PB3320	S,W,D,G	240	2,44
27	PB2720	S,W,D,G	300	2,44	PB2725	S,W,D,G	240	2,44
33	PB3320	S,W,D	240	2,44	PB3325	S,W,D	220	2,68
38	PB2130	S	260	2,68	PB4820	S	240	2,68
42	PB2130	S,W,D	260	2,68	PB3330	S,W,D	220	2,68
44	PB2130	S,W,D	260	2,68	PB3330	S,W,D	220	2,68
48	PB4820	S,W	240	2,68	PB4825	S,W,D	180	3,46
57	PB6020	S	180	3,63	PB6025	S	160	4,48
60	PB6020	S,W,G	180	3,63	PB6025	S,W,G	160	4,48
60	PB6420 ●	D	160	4,58	PB6425 ●	D	160	5,04
64	PB6420 ●	S	160	4,58	PB6425 ●	S	160	5,04
70	PBS7020 ●	S	140	5,04	PB7025 ●	S	120	5,04
76	PB7025 ●	S	120	5,04	PB4840	W	120	5,94
76	-	-	-	-	PBS7625 ●	S	120	5,04
83	PBS8325 ●	S	120	5,94	PBS8325 ●	S	120	5,94
89	PBS8325 ●	S	120	5,94	PB6040	W	80	7,70
89	-	-	-	-	PB8925 ●	S	80	6,71
102	PBS10820 ●	S	60	6,98	-	-	-	-
108	PBS10820 ●	S	60	6,98	-	-	-	-
114	PBS10830	S	80	11,34	-	-	-	-

  

Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm				35,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	PB2725	S,D,G	240	2,44	-	-	-	-
17	PBW1730	W	240	2,44	-	-	-	-
21	PB2130	S,D	260	2,68	-	-	-	-
21	PBW2130	W	260	2,68	-	-	-	-
27	PB2730	S,W	260	2,68	-	-	-	-
33	PB3330	S,W	220	2,68	PB4830	S	160	3,63
38	PB4430	S	160	3,52	-	-	-	-
42	PB4430	S,W,D	160	3,52	PB6030	S	160	5,04
42	PB6420 ●	G	160	4,58	-	-	-	-
44	PB4430	S,W,D	160	3,52	PB6030	S	160	5,04
44	PB6420 ●	G	160	4,58	-	-	-	-
48	PB4830	S,W,D	160	3,63	PB6030	S	160	5,04
57	PB6030	S	160	5,04	PB6040	S	80	7,70
60	PB6030	S,W	160	5,04	PB6040	S	80	7,70
60	PB7025 ●	D	120	5,04	-	-	-	-
64	PBS6430 ●	S	140	5,04	PBS7035 ●	S	80	7,70
70	PBS7630	S	80	6,05	PBS7035 ●	S	80	7,70
76	PBS7630	S	80	6,05	PBS7040 ●	S	80	8,83
76	PBW7630	W	100	7,75	-	-	-	-
83	PBS8930	S	80	7,70	PBS8935 ●	S	80	8,83
89	PBS8930	S	80	7,70	PBS8935 ●	S	80	8,83
89	PBW8930	W	80	8,37	-	-	-	-
102	PBS10830	S	80	11,34	PBS10835	S	40	12,66
108	PBS10830	S	80	11,34	PBS10835	S	40	12,66
114	PBS10835	S	40	12,66	PBS11435 ●	S	40	13,12
127	PBS13330	S	40	14,09	PBS13335	S	40	14,97
133	PBS13330	S	40	14,09	PBS13335	S	40	14,97

# Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm				45,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PB1740 ●	S,W	180	3,63	-	-	-	-
17	PB1740 ●	S,W	180	3,63	-	-	-	-
21	PB2140	S,W	160	3,83	-	-	-	-
27	PB2740	S,W	160	4,48	-	-	-	-
33	PB3340	S,W	160	5,04	-	-	-	-
38	PB6030	S	160	5,04	-	-	-	-
42	PB4240	S,W,D	120	5,94	-	-	-	-
44	PB4240	S,W,D	120	5,94	-	-	-	-
48	PB4840	S,D	120	5,94	PB6040	S	80	7,70
48	PBW4840	W	120	5,94	-	-	-	-
57	PB6040	S	80	7,70	PBW8930	S	80	8,37
60	PB6040	S,D	80	7,70	PBW8930	S	80	8,37
64	PBS7040 ●	S	80	8,83	PBS7045 ●	S	40	10,07
70	PBS7040 ●	S	80	8,83	PBS7045 ●	S	40	10,07
76	PB7640	S,W	60	10,78	PBS7050 ●	S	60	11,35
83	PBS8940	S	40	12,08	PBS6060	S	60	13,42
89	PBS8940	S	40	12,08	PBS6060	S	60	13,42
89	PBW8940	W	40	14,54	-	-	-	-
102	PBS10840	S	40	13,12	PBS11440	S	40	14,09
108	PBS10840	S	40	13,12	PBS11445 ●	S	40	14,97
114	PBS11440	S	40	14,09	PBS11445 ●	S	40	14,97
114	PBW11440	W	40	16,97	-	-	-	-
127	PBS13340	S	40	16,23	PBS13345 ●	S	40	16,75
133	PBS13340	S	40	16,23	PBS13345 ●	S	40	16,75
140	PBS14040	S	30	16,23	PBS14045 ●	S	40	17,79
159	PBS15940	S	60	17,79	PBS15945 ●	S	60	18,74
168	PBS16840	S	60	18,74	PBS15950	S	40	25,05

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm				60,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	-	-	-	-	PB7670	S	40	21,66
33	PB3350	S,W	80	7,26	-	-	-	-
42	PB4250	S,W	80	8,48	-	-	-	-
44	PB4250	S,W	80	8,48	-	-	-	-
48	PBS4850	S	60	8,48	-	-	-	-
57	PB6050	S	60	10,07	PBS6060	S	60	13,42
60	PB6050	S,W,D	60	10,07	PBS6060	S	60	13,42
64	PBS7050 ●	S	60	11,35	PBS6460 ●	S	40	14,32
70	PBS7050 ●	S	60	11,35	PBS7660	S	40	16,23
76	PB7650	S,W	40	12,08	PBS7660	S	40	16,23
83	PB8950	S	40	13,42	PBS8960 ▲	S	40	16,23
89	PB8950	S,W	40	13,42	PBS8960 ▲	S	40	16,23
102	PBS10850	S	40	14,97	PBS10860 ▲	S	40	18,05
108	PBS10850	S	40	14,97	PBS10860 ▲	S	40	18,05
114	PBS11450	S	40	16,23	PBS11460 ▲	S	40	18,65
114	PBW11450	W	40	19,49	-	-	-	-
127	PBS13350	S	60	17,79	PBS13360 ▲	S	40	23,32
133	PBS13350	S	60	17,79	PBS13360 ▲	S	40	23,32
140	PBS14050	S	60	18,74	PBS14060 ▲	S	40	25,05
159	PBS15950	S	40	25,05	PBS15960	S	40	30,72
168	PBS16850	S	40	27,19	PBS16860	S	40	39,32
194	PBS19450 ●	S	40	39,32	PBS19460 ●	S	40	43,88
219	PBS21950	S	40	43,88	PBS21960	S	40	50,88
267	-	-	-	-	PBS26760 ●	S	40	58,40

## Okapak Bögen 90° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm				100,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
17	<b>PB7670</b>	S	40	21,66	-	-	-	-
70	<b>PBS7680</b>	S	40	26,06	-	-	-	-
76	<b>PBS7680</b>	S	40	26,06	-	-	-	-
83	<b>PBS8980 ▲</b>	S	40	27,75	-	-	-	-
89	<b>PBS8980 ▲</b>	S	40	27,75	-	-	-	-
102	<b>PBS10880 ▲</b>	S	40	31,23	<b>PBS108100 ▲</b>	S	40	39,71
108	<b>PBS10880 ▲</b>	S	40	31,23	<b>PBS108100 ▲</b>	S	40	39,71
114	<b>PBS11480 ▲</b>	S	40	32,60	<b>PBS114100 ▲</b>	S	40	40,61
127	<b>PBS13380 ▲</b>	S	40	36,72	<b>PBS133100 ▲</b>	S	40	44,01
133	<b>PBS13380 ▲</b>	S	40	36,72	<b>PBS133100 ▲</b>	S	40	44,01
140	<b>PBS14080 ▲</b>	S	40	38,10	<b>PBS140100 ▲</b>	S	40	45,10
159	<b>PBS15980 ●▲</b>	S	40	41,98	<b>PBS159100 ▲</b>	S	40	49,17
168	<b>PBS16880 ▲</b>	S	40	44,20	<b>PBS168100 ▲</b>	S	40	53,86
194	<b>PBS19480 ●▲</b>	S	40	50,40	<b>PBS194100 ●▲</b>	S	20	62,95
219	<b>PBS21980 ▲</b>	S	20	57,14	<b>PBS219100 ▲</b>	S	20	72,83
267	<b>PBS26780 ●▲</b>	S	20	71,42	<b>PBS267100 ●▲</b>	S	20	89,82

▲ segmentähnliche Form

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Okapak Bögen 90° SML zweiteilig (geschweißt)



Debljina materijala: 0.35 mm

Nennweite DN	20,0 mm			30,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
40	<b>PB4820</b>	240	2,68	<b>PB4830</b>	160	3,63
50	-	-	-	<b>PB6030</b>	160	5,04
50	<b>PB6020</b>	180	3,63	-	-	-
50	<b>PB6030</b>	160	5,04	<b>PBW7630</b>	100	7,75
100	<b>PB7640</b>	60	10,78	<b>PB7650</b>	40	12,08
125	<b>PB8950</b>	40	13,42	<b>PBW11440</b>	40	16,97
125	<b>PBW11450</b>	40	19,49	<b>PBS7680</b>	40	26,06

Nennweite DN	40,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
40	<b>PBW4840</b>	120	5,94	-	-	-
50	<b>PB6040</b>	80	7,70	-	-	-
70	<b>PB6050</b>	60	10,07	-	-	-
100	<b>PBW11440</b>	40	16,97	-	-	-
125	<b>PBW11450</b>	40	19,49	-	-	-
150	<b>PBS8980 ▲</b>	40	27,75	-	-	-

▲ segmentähnliche Form

## Okapak Bögen 45° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
21	<b>PB452120</b>	400	2,06	-	-	-
27	<b>PB452720</b>	300	2,06	<b>PB452725</b>	250	2,68
33	<b>PB453320</b>	260	2,68	<b>PB453325</b>	200	3,09
42	-	-	-	<b>PB454225</b>	140	3,49
44	-	-	-	<b>PB454225</b>	140	3,49
48	-	-	-	<b>PB454825</b>	180	3,72
60	-	-	-	<b>PB456025</b>	160	4,83

## Okapak Bögen 45° zweiteilig (geschweißt)



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm			40,0 mm		
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
27	<b>PB452730</b>	250	3,11	-	-	-
33	-	-	-	<b>PB453340</b>	160	5,07
42	<b>PB454230</b>	160	4,04	-	-	-
44	<b>PB454230</b>	160	4,04	-	-	-
48	-	-	-	<b>PB454840</b>	160	6,04
60	<b>PB456030</b>	160	5,72	<b>PB456040</b>	160	7,78
76	<b>PB457630</b>	140	7,11	<b>PB457640</b>	120	10,98
89	<b>PB458930</b>	140	8,00	<b>PB458940</b>	100	12,24

  

Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm					
	Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück			
60	<b>PB456050</b>	140	11,91	-	-	-
76	<b>PB457650</b>	100	12,24	-	-	-
83	<b>PB8950</b>	40	13,42	-	-	-
89	<b>PB458950</b>	100	14,97	-	-	-
127	<b>PBS13350</b>	60	17,79	-	-	-

## Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	20,0 mm				25,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	-	-	-	-	<b>PBS2720E</b>	S	450	2,41
17	<b>PBS1720E</b>	S,W,D,G,5D	500	1,75	<b>PBS2720E</b>	S,W,5D	450	2,41
21	<b>PBS2120E</b>	S,W,D,G,5D	400	1,75	<b>PBS2125E</b>	S,W	500	2,31
21	-	-	-	-	<b>PBS3320E</b>	5D	450	2,41
27	<b>PBS2720E</b>	S,W,D,G,5D	450	2,41	<b>PBS2725E</b>	S,W	400	2,31
33	<b>PBS2125E</b>	W	500	2,31	<b>PBS2730E</b>	S,W	300	2,59
33	<b>PBS3320E</b>	S,D,G	450	2,41	-	-	-	-
38	<b>PBS2725E</b>	S	400	2,31	<b>PBS2730E</b>	S	300	2,59
42	<b>PBS2730E</b>	W	300	2,59	<b>PBS1740E •</b>	W	300	2,59
42	<b>PBS4220E</b>	S,D,G	500	2,59	<b>PBS3330E</b>	S	300	2,59
42	-	-	-	-	<b>PBS6020E</b>	5D	200	3,56
44	<b>PBS2730E</b>	S,W	300	2,59	<b>PBS1740E •</b>	W	300	2,59
44	<b>PBS4220E</b>	D,G	500	2,59	<b>PBS3330E</b>	S	300	2,59
44	-	-	-	-	<b>PBS6020E</b>	5D	200	3,56
48	<b>PBS2730E</b>	W	300	2,59	<b>PBS2140E •</b>	W	300	3,63
48	<b>PBS4820E •</b>	S,D	300	2,59	<b>PBS4230E</b>	S	400	3,42
57	<b>PBS6020E</b>	S	200	3,56	<b>PBS4830E</b>	S	300	3,56
60	<b>PBS2140E •</b>	W	300	3,63	<b>PBS3340E</b>	W	200	4,91
60	<b>PBS6020E</b>	S,D	200	3,56	<b>PBS4830E</b>	S	300	3,56
64	<b>PBS4830E</b>	S	300	3,56	<b>PBS6030E</b>	S	300	4,91
70	<b>PBS7020E •</b>	S	300	4,88	<b>PBS6030E</b>	S	300	4,91
76	<b>PBS1750E •</b>	W	200	5,89	<b>PBS2750E •</b>	W	200	5,89
76	<b>PBS6030E</b>	S	300	4,91	<b>PBS7625E •</b>	S	200	4,91
83	<b>PBS7625E •</b>	S	200	4,91	<b>PBS8920E</b>	S	180	5,75
89	<b>PBS3350E</b>	W	180	7,11	<b>PBS4250E</b>	W	100	8,27
89	<b>PBS8920E</b>	S	180	5,75	<b>PBS8925E •</b>	S	180	6,56
102	<b>PBS10220E •</b>	S	100	7,51	<b>PBS11420E •</b>	S	100	11,05
108	<b>PBS10220E •</b>	S	100	7,51	<b>PBS11420E •</b>	S	100	11,05
114	<b>PBS11420E •</b>	S	100	11,05	<b>PBS10230E •</b>	S	100	11,05
114	<b>PBW6050E •</b>	W	100	8,27	-	-	-	-
133	-	-	-	-	<b>PBS14025E •</b>	S	100	13,66
140	-	-	-	-	<b>PBS14025E •</b>	S	100	13,66
159	-	-	-	-	<b>PBS15925E •</b>	S	50	14,63
168	-	-	-	-	<b>PBS16825E •</b>	S	50	15,75

# Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	30,0 mm				35,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS2725E	S	400	2,31	PBS2730E	S	300	2,59
17	PBS2725E	S,W,D,G,5D	400	2,31	PBS2730E	S	300	2,59
21	PBS2130E	S,W,D,G	300	2,59	PBS1740E ●	S	300	2,59
21	PBS4220E	5D	500	2,59	-	-	-	-
27	PBS2730E	S,W,D,G,5D	300	2,59	PBS1740E ●	S	300	2,59
33	PBS1740E ●	W	300	2,59	PBS2740E ●	S	200	4,32
33	PBS3330E	S,D,G	300	2,59	-	-	-	-
33	PBS6020E	5D	200	3,56	-	-	-	-
38	PBS4230E	S	400	3,42	PBS3340E	S	200	4,91
42	PBS4230E	S,D,G	400	3,42	PBS3340E	S	200	4,91
42	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
44	PBS2740E ●	S	200	4,32	PBS3340E	S	200	4,91
44	PBS4230E	D,G	400	3,42	-	-	-	-
44	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
48	PBS2740E ●	W	200	4,32	PBS6030E	S	300	4,91
48	PBS4830E	S,G	300	3,56	-	-	-	-
57	PBS6030E	S	300	4,91	PBS4840E	S	200	5,75
60	PBS2150E	W	200	5,89	PBS7630E	S	180	5,92
60	PBS6030E	S,D,G	300	4,91	-	-	-	-
64	PBS4840E	S	200	5,75	PBS7630E	S	180	5,92
70	PBS7630E	S	180	5,92	PBS6040E	S	180	7,51
76	PBS10220E ●	G	100	7,51	PBS8930E	S	180	7,51
76	PBS3350E	W	180	7,11	-	-	-	-
76	PBS7630E	S	180	5,92	-	-	-	-
83	PBS8925E ●	S	180	6,56	PBS7640E	S	100	10,52
89	PBS4850E	W	100	8,27	PBS7640E	S	100	10,52
89	PBS8930E	S	180	7,51	-	-	-	-
102	PBS10230E ●	S	100	11,05	PBS11430E	S	100	12,37
108	PBS10230E ●	S	100	11,05	PBS11430E	S	100	12,37
114	PBS11430E	S	100	12,37	PBS10240E ●	S	100	12,78
133	PBS14025E ●	S	100	13,66	PBS14030E	S	50	14,63
140	PBS14030E	S	50	14,63	-	-	-	-
159	PBS16825E ●	S	50	15,75	-	-	-	-
168	PBS16830E	S	50	17,42	-	-	-	-

# Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	40,0 mm				45,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS1740E ●	S	300	2,59	-	-	-	-
17	PBS1740E ●	S,W,D,G,5D	300	2,59	-	-	-	-
21	PBS2140E ●	S,W,D,G,5D	300	3,63	PBS1750E ●	S	200	5,89
27	PBS2740E ●	S,W,D,G	200	4,32	PBS1750E ●	S	200	5,89
27	PBS4830E	5D	300	3,56	-	-	-	-
33	PBS1750E ●	W	200	5,89	PBS2750E ●	S	200	5,89
33	PBS3340E	S,D,G	200	4,91	-	-	-	-
33	PBS7020E ●	5D	300	4,88	-	-	-	-
38	PBS1750E ●	S	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
42	PBS2150E	S,W,D	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
42	PBS6030E	G	300	4,91	-	-	-	-
42	PBS7625E ●	5D	200	4,91	-	-	-	-
44	PBS2150E	W,D	200	5,89	PBS3350E	S	180	7,11
44	PBS2750E ●	S	200	5,89	-	-	-	-
44	PBS6030E	G	300	4,91	-	-	-	-
44	PBS7625E ●	5D	200	4,91	-	-	-	-
48	PBS2750E ●	W	200	5,89	PBS4250E	S	100	8,27
48	PBS4840E	S,D,G	200	5,75	-	-	-	-
48	PBS8920E	5D	180	5,75	-	-	-	-
57	PBS6040E	S	180	7,51	PBS4850E	S	100	8,27
60	PBS10220E ●	5D	100	7,51	PBS7640E	S	100	10,52
60	PBS6040E	S,D,G	180	7,51	-	-	-	-
60	PBW6040E ●	W	180	7,11	-	-	-	-
64	PBS4850E	S	100	8,27	PBS7640E	S	100	10,52
70	PBS7640E	S	100	10,52	PBS6050E	S	100	9,71
76	PBS11420E ●	G	100	11,05	PBS4860E ●	S	100	11,77
76	PBS4260E ●	W	100	9,77	-	-	-	-
76	PBS7640E	S	100	10,52	-	-	-	-
83	PBS8940E	S	100	11,77	PBS7650E	S	100	11,77
89	PBS4860E ●	W	100	11,77	PBS8950E	S	100	12,99
89	PBS8940E	S	100	11,77	-	-	-	-
102	PBS10240E ●	S	100	12,78	PBS11440E	S	100	13,66
108	PBS11440E	S	100	13,66	PBS11440E	S	100	13,66
114	PBS11440E	S	100	13,66	PBS10250E ●	S	50	14,63
133	PBS11450E	S	50	15,75	PBS14040E	S	50	15,75
140	PBS14040E	S	50	15,75	-	-	-	-
159	PBS15940E ●	S	50	17,42	-	-	-	-
168	PBS16840E ●	S	25	18,16	-	-	-	-

# Okapak Bögen 90° einteilig



Rohr max. Außen-Ø [mm]	50,0 mm				60,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
15	PBS1750E ●	S	200	5,89	-	-	-	-
17	PBS1750E ●	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
21	PBS2150E	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
27	PBS2750E ●	S,W,D,G,5D	200	5,89	-	-	-	-
33	PBS3350E	S,W,D,G	180	7,11	-	-	-	-
33	PBS7630E	5D	180	5,92	-	-	-	-
38	PBS4250E	S	100	8,27	-	-	-	-
42	PBS4250E	S,D,G	100	8,27	PBS4260E ●	S,D	100	9,77
42	PBS4850E	5D	100	8,27	-	-	-	-
42	PBW4250E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
44	PBS4250E	D,G	100	8,27	PBS4260E ●	D	100	9,77
44	PBS4850E	S,5D	100	8,27	PBS4860E ●	S	100	11,77
44	PBW4250E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
48	PBS4850E	S,D	100	8,27	PBS4860E ●	S,D	100	11,77
48	PBS7640E	G	100	10,52	-	-	-	-
48	PBS8930E	5D	180	7,51	-	-	-	-
48	PBW4850E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
57	PBS6050E	S	100	9,71	PBS7650E	S	100	11,77
60	PBS6050E	S,D,G	100	9,71	PBS6060E ●	S,D	100	13,04
60	PBS8940E	5D	100	11,77	-	-	-	-
60	PBW6050E ●	W	100	8,27	-	-	-	-
64	PBS4860E ●	S	100	11,77	PBS6060E ●	S	100	13,04
70	PBS7650E	S	100	11,77	PBS7660E	S	100	15,81
76	PBS11430E	G	100	12,37	PBS7660E	S	100	15,81
76	PBS7650E	S	100	11,77	-	-	-	-
83	PBS8950E	S	100	12,99	PBS8960E ●	S	100	15,81
89	PBS8950E	S	100	12,99	PBS8960E ●	S	100	15,81
102	PBS10250E ●	S	50	14,63	PBS10260E ●	S	50	17,42
108	PBS10250E ●	S	50	14,63	PBS10260E ●	S	50	17,42
114	PBS11450E	S	50	15,75	PBS11460E ●	S	50	17,42
133	PBS14050E ●	S	25	18,16	PBS14060E ●	S	25	22,59
140	PBS14050E ●	S	25	18,16	PBS14060E ●	S	25	22,59

Rohr max. Außen-Ø [mm]	80,0 mm				100,0 mm			
	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück	Bestell-Nr.	Anwendungstyp	Stück/Karton	€/Stück
70	PBS7670E ●	S	100	17,68	-	-	-	-
76	PBS7670E ●	S	100	17,68	-	-	-	-
83	PBS8980E ●	S	60	26,79	-	-	-	-
89	PBS8980E ●	S	60	26,79	-	-	-	-
102	PBS10280E ●	S	50	30,05	PBS102100E ●	S	30	38,42
108	PBS10280E ●	S	50	30,05	PBS114100E ●	S	30	38,42
114	PBS11480E ●	S	50	31,61	PBS114100E ●	S	30	38,42
133	PBS14080E ●	S	25	36,89	PBS140100E ●	S	25	42,36
140	PBS14080E ●	S	25	36,89	PBS140100E ●	S	25	42,36
168	-	-	-	-	PBS168100E ●	S	50	51,85

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Okapak Abzweige



20,0 mm Dämmschichtdicke				
Rohrdurchmesser Strang [mm]	Rohrdurchmesser Abzweig [mm]	Bestell-Nr.	Stück/Bund	€/Stück
27	21	PBA2721 ●	10	3,10
33	21	PBA3321 ●	10	3,10
33	27	PBA3327 ●	10	3,10
33	33	PBA3333 ●	10	3,47
42	21	PBA4221 ●	10	3,47
42	27	PBA4227 ●	10	3,47
42	33	PBA4233 ●	10	3,47
48	27	PBA4827 ●	10	3,63
48	33	PBA4833 ●	10	3,63
48	42	PBA4842 ●	10	3,63
60	27	PBA6027 ●	10	3,85
60	33	PBA6033 ●	10	3,85
60	42	PBA6042 ●	10	3,85
60	48	PBA6048 ●	10	3,85

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Okapak Ventilkappen



Typ: Für Gerad- und Schrägsitzventile, ohne Dämmschicht, mit integriertem Druckverschluss

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	ohne Dämmschicht		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
90	190	PVK1 ●	25	13,57
120	255	PVK2 ●	25	19,25
155	323	PVK3 ●	25	24,91

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Okapak Flanschplatten



Typ: ohne Dämmung, mit integriertem Druckverschluss

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	ohne Dämmschicht		
		Bestell-Nr.	Stück/Karton	€/Stück
150	145	PFK15	25	11,91
160	150	PFK20	25	15,80
180	150	PFK25	25	19,81
190	155	PFK32	25	23,70
200	155	PFK40	25	27,42
220	155	PFK50	25	30,27
250	165	PFK65	25	33,45
270	170	PFK80	25	34,86
300	170	PFK100	25	37,69
345	170	PFK125	25	41,66

## Okapak Endmanschettenband



Länge 5,0 m, Material: Aluminium AL99,5, glatte Oberfläche

hellgrau mit 2 Befestigungsnuten					Alu blank, mit zwei Befestigungsnuten				
Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m	Lamellenlänge [mm]	DSD [mm]	Bestell-Nr.	Rollen/Karton	€/m
18	20,0	PEMBG18B	10	2,44	18	20,0	PEMBA18B	10	1,69
28	30,0	PEMBG28B	10	2,61	28	30,0	PEMBA28B	10	1,84
38	40,0	PEMBG38B	10	3,46	38	40,0	PEMBA38B	10	2,67
48	50,0	PEMBG48B	10	3,99	48	50,0	PEMBA48B	10	2,95
58	60,0	PEMBG58B	10	4,48	58	60,0	PEMBA58B	10	3,30



## Okapak Nieten



Farbe weiß oder grau, Typ: Stechnieten

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
<b>PMN W</b>	Niete, weiß	1000	50000	9,37
<b>PMNG</b>	Niete, grau	1000	50000	9,37

## Okapak Nietwerkzeuge



Typ: Stechnietenwerkzeuge

Bestell-Nr.	Beschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton	€/Stück
<b>PMN WG</b>	Nietwerkzeug, gerade	10	100	4,02
<b>PMN WW</b>	Nietwerkzeug, abgewinkelt	10	100	4,02

## Okapak Folien



Material: Okapak SE Folie

Bestell-Nr.	Materialdicke [mm]	Rollenbreite [mm]	m <sup>2</sup> /Palette	Rollen/Palette	€/m <sup>2</sup>
<b>PF251</b>	0.35	1000	1250	50	9,22
<b>PFSE251</b>	0.35	1000	1250	50	9,22

## Okapak Folienzuschnitte



Breite 1.000,0 mm, Material: PVC-Folienzuschnitte SE 20% Preisauflage lieferbar.

PZA - mit starkem Schnappeffekt						PZB - mit selbstklebendem Verschluss und starkem Schnappeffekt					
max. Gesamtauß-Ø bei 30 mm Überlappun	Zuschnittlänge	Bestell-Nr.	Stück/Bund	Stück/Karton	€/Stück	max. Gesamtauß-Ø bei 30 mm Überlappun	Zuschnittlänge	Bestell-Nr.	Stück/Bund	Stück/Karton	€/Stück
-	-	-	-	-	-	60	220	<b>PZB22</b>	10	400	2,16
65	240	<b>PZA24</b>	10	400	1,80	65	240	<b>PZB24</b>	10	400	2,32
70	260	<b>PZA26</b>	10	400	2,02	70	260	<b>PZB26</b>	10	400	2,55
82	290	<b>PZA29</b>	10	400	2,24	82	290	<b>PZB29</b>	10	400	2,76
89	310	<b>PZA31</b>	5	200	2,42	89	310	<b>PZB31</b>	5	200	2,88
95	330	<b>PZA33</b>	5	200	2,60	95	330	<b>PZB33</b>	5	200	3,02
100	350	<b>PZA35</b>	5	200	2,76	100	350	<b>PZB35</b>	5	200	3,42
105	360	<b>PZA36</b>	5	200	3,85	105	360	<b>PZB36 ●</b>	5	200	5,56
-	-	-	-	-	-	110	380	<b>PZB38 ●</b>	5	1	5,75
124	420	<b>PZA42 ●</b>	5	1	4,47	124	420	<b>PZB42 ●</b>	5	1	6,11
-	-	-	-	-	-	130	440	<b>PZB44 ●</b>	5	1	6,39
-	-	-	-	-	-	136	460	<b>PZB46 ●</b>	5	1	6,51
150	500	<b>PZA50 ●</b>	5	1	5,16	-	-	-	-	-	-
165	550	<b>PZA55 ●</b>	5	1	5,70	165	550	<b>PZB55 ●</b>	5	1	7,43
-	-	-	-	-	-	180	600	<b>PZB60 ●</b>	5	1	7,87
-	-	-	-	-	-	195	650	<b>PZB65 ●</b>	5	1	8,33
229	750	<b>PZA75 ●</b>	5	1	7,64	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	308	1000	<b>PZB100 ●</b>	5	1	11,77

**Bemerkung** Die aufgeführten Abmessungen sind in VPE ab Lager innerhalb von 1-2 Arbeitstagen nach Auftragseingang lieferbar. Andere Zuschnitte und VPE auf Anfrage.

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

## Okapak Band selbstklebend



Länge 25,0 m, Farbe hellgrau, Typ: Kunststoffklebeband

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
<b>PSKB19 •</b>	19,0	25	0,35	32	6,26
<b>PSKB25</b>	25,0	25	0,35	24	8,48
<b>PSKB30</b>	30,0	25	0,35	20	9,48
<b>PSKB50</b>	12,0	25	0,35	12	15,80

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

### Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Deutschland  
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448  
www.armacell.com • info.de@armacell.com

### Lokaler Kontakt

Engelbert Ellmauer • Österreich  
Telefon +43 664 221 5073 • Fax +43 7483 77 304  
www.armacell.at • engelbert.ellmauer@armacell.com